

3

タンク

(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	タンク	R34対応 燃料タンク(東京ラジエーター) ①	新規追加
2		サブタンク(東京ラジエーター) ①	3-25
3		サブタンク(東京ラジエーター) ②	3-26
4		R34対応 燃料タンク(YSタンク)	新規追加
5		サブタンク(YSタンク)	3-27
6		R34対応 燃料タンク(末吉工業) 鉄製 メーカー撤退予定 【売切終了】	新規追加
7		サブタンク(末吉工業) ① メーカー撤退予定 【売切終了】	3-28
8		サブタンク(末吉工業) ② ・ ステンレス製 メーカー撤退 予定【売切終了】	3-29
9		R34対応 燃料タンク(ニューガッポタンク) ①	新規追加
10		R34対応 燃料タンク(ニューガッポタンク) ②	新規追加
11		ニューガッポタンク ①	3-30
12		ニューガッポタンク ②	3-31
13		R34対応 燃料タンク(大丸鐵興) ①	新規追加
14		R34対応 燃料タンク(大丸鐵興) ②	新規追加
15		ステンレス製タンク(大丸鐵興) ①	3-32
16		ステンレス製タンク(大丸鐵興) ②	3-33
17		R34対応 燃料タンク アルミ製	新規追加
18		アルミ製タンク(角型・丸型)	3-34
19		タンクユニット(矢崎)	3-35
20		タンクユニット(アサミ) ①	3-36
21		タンクユニット(アサミ) ②	3-37
22		タンクコック、コネクターキット	3-38
23		タンクキャップ ①	3-39
24		タンクキャップ ②	3-40

R34対応 燃料タンク(東京ラヂエーター) ①

日本ポテリツ工業株式会社



【 R34 ECE規格 認証商品 】

- 密閉式キャップ(給油口径 φ106)
- 上面にエア抜きバルブ設置
- 給油口内側にフラップ(内蓋)設置
- 製品ラベルにECE認証番号掲載

■タンク本体

コードNO	公称容量 (L)	型式	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	旧品番	重量 (kg)	ECE認証 刻印番号
			高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)				
2815500	70	BA456	232	422	760	280	H482	11.5	E8 34R111U+A-0312137
2815501	80	BA436	322	422	650	310	B805	13.0	E8 34R111U+A-0312135
2815502	100	BA446	272	532	750	270	B807	14.5	E8 34R111U+A-0312136
2815503	100	BA466	290	360	1050	390	H483	14.5	E8 34R111U+A-0312138
2815504	130	BA366	322	532	800	320	B795	18.5	E8 34R111U+A-0312132
2815505	150	BA376	322.4	532.4	930	390	B797	20.4	E8 34R111U+A-0312132
2815506	150	BA396	402.4	532.4	770	290	B801	20.3	E8 34R111U+A-0312133
2815507	200	BA476	502.4	602.4	690	390	N158	28.0	E8 34R111U+A-0312139
2815508	200	BA386	322.4	532.4	1220	740	N155	29.5	E8 34R111U+A-0312132
2815509	210	BA406	402.4	532.4	1050	620	N157	29.5	E8 34R111U+A-0312133
2815510	250	BA486	502.4	602.4	870	470	N159	33.5	E8 34R111U+A-0312139
2815511	250	BA416	402.4	532.4	1250	800	P091	34.5	E8 34R111U+A-0312133
2815512	290	BA426	760.4	550.4	750	370	B804	37.5	E8 34R111U+A-0312134
2815513	290	BA506	549.4	649.4	880	610	N163	34.5	E8 34R111U+A-0312140
2815514	300	BA496	502.4	602.4	1040	640	N160	39.0	E8 34R111U+A-0312139
2815515	400	GT196	502.4	602.4	1400	320*360	TT61	48.5	E8 34R111U+A-0312505

●取り付け上の注意

- ・タンク保護の為に必ずステー取り付け位置を守ってください。
タンク本体にステー取り付け位置を示すラベルが貼ってあります。(ラベル位置には補強板が入っています。)
新品番と旧品番でタンクサイズの変更はありません。ステー・バンドの取り付け位置にも変更ありません。
またステー・バンドは新旧タンク共通で使用できます。
- ・400リッターはタンクステーを3本での取り付けを行ってください。
300リッターでも車両振動がきびしい場合は、タンクステー3本での取り付けを行ってください。
- ・車両振動がきびしい車両で200リッターロング(BA386)、300リッター(BA496)のタンクをタンクステー2本で
取り付ける場合は、補強ブラケットをタンクステー間に取り付けてください。
- ・本製品は軽油専用タンクです。
- ・ECE認証番号記載(表示義務)のラベルは、剥がす、塗料等で塗りつぶす等、番号が見えなくなる様な行為はやめてください。

サブタンク(東京ラヂエーター) ①



旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

■タンク本体

コードNO	呼 称	タンク品番	容量 (L)	タンク寸法			注入口径 (mm)	ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2810405	40リッター	2335	40	300	250	595	φ 44	200	7
2810706	70リッター	H482	70	232	422	760	φ 112	280	11
2810803	80リッター	B805	80	322	422	650	φ 112	310	12
2811019	100リッター長	H483	100	290	360	1050	φ 44	390	14
2891000	100リッター	B807	100	272	532	750	φ 112	270	14
2811307	130リッター	B795	130	322	532	800	φ 112	320	17
2891505	150リッター	B797	150	322	532	930	φ 112	390	21
2891518	150リッター短	B801	150	402	532	770	φ 112	290	21
2815196	200リッター旧	N155	200	322	532	1220	φ 112	740	28
2815206	200リッター新	N158	200	502	602	690	φ 112	390	26
2815219	210リッター	N157	210	402	532	1050	φ 112	620	26
2815251	250リッター	N159	250	502	602	870	φ 112	470	29
2892517	250リッター薄	P091	250	402	532	1250	φ 112	800	32
2812908	290リッター旧	B804	290	760	550	750	φ 112	370	35
2815293	290リッター新	N163	290	549	649	880	φ 112	610	35
2815303	300リッター	N160	300	502	602	1040	φ 112	640	37
2894007	400リッターT	TT61	400	502	602	1400	φ 112	320・360	45
2814016	400リッターS		400	570	680	1100	φ 112		62


※400リッターS タンクは宝栄工業製

●取付け上の注意

- ①タンク保護の為に必ずステー取付位置を守ってください。
タンク本体にステー取付位置を示すラベルが貼ってあります。(ラベル位置には補強板が入っています)
- ②400リッターはタンクステー3本での取付けを行なってください。
300リッターでも車輛振動がきびしい場合は、タンクステー3本での取付けを行なってください。
- ③車輛振動がきびしい車輛で200リッターロング、300リッターのタンクをタンクステー2本で取付ける場合は
補強ブラケットをタンクステー間に取付けてください。
- ④40リッター(2335)以外のタンクはメインタンクとして使用できます。
- ⑤本品は軽油専用タンクです。

サブタンク(東京ラヂエーター)②

日本ポテリツ工業株式会社



●R34 ECE規格品、旧基準規格品 共通仕様

■タンクステー

コードNo	品名	ステー品番	高さ×奥行	適用タンク	重量(kg)
2831400	タンクステー ゴム付	N592	374×308	40L(2335)	1.8
2831701	"	N593	306×480	70L(H482・BA456)	2.2
2831808	"	K363	396×480	80L(B805・BA436)	5.5
2831112	"	N595	358×420	100L薄(H483・BA466)	5.0
2831109	"	H821	390×627	100L(B807・BA446)、130L(B795・BA366) 150L(B797・BA376)、200L旧(N155・BA386)	7.8
2832111	"	H824	470×600	150L短(B801・BA396)、210L(N157・BA406) 250L薄(P091・BA416)	8.5
2832917	"	B280	630×725	290L新(N163・BA506)	9.5
2832920	"	H823	828×620	290L旧(B804・BA426)	11.7
2833107	"	H822	580×700	200L新(N158・BA476)、250L(N159・BA486)、 300L(N160・BA496)、400L T(TT61・GT196)	10.0
2834009	"	TV12	788×660	400L S用	11.7

■補強ブラケット

コードNo	品名	長さ	適用タンク	重量(kg)
2833109	タンクステー 補強ブラケット N160用	L=570	300L (N160・BA496)	5
2831111	タンクステー 補強ブラケット N155用	L=670	200L 旧(N155・BA386)	6

※車輛振動がきびしい車輛で上記タンクを2本ステーで取付ける場合には、必ず「補強ブラケット」を取付けてください。

■タンクバンド

コードNo	品名	バンド品番	長さ	適用タンク	重量(kg)
2841403	タンクバンド ゴム付	N592	595	40L(2335)	0.4
2841704	"	N593	699	70L(H482・BA456)、100L薄(H483・BA466)	0.4
2841801	"	N594	789	80L(B805・BA436)	0.5
2841005	"	J628	855	100L(B807・BA446)	0.6
2841351	"	H821	905	130L(B795・BA366)、150L(B797・BA376)、 200L旧(N155・BA386)	0.6
2842114	"	H824	985	150L短(B801・BA396)、210L(N157・BA406)、 250L薄(P091・BA416)	0.6
2842910	"	B280	1248	290L新(N163・BA506)	0.8
2842923	"	H823	1361	290L旧(B804・BA426)	0.8
2843100	"	H822	1155	200L新(N158・BA476)、250L(N159・BA486)、 300L(N160・BA496)、400L T(TT61・GT196)	0.7
2844002	"	TV12	1291	400L S型	0.8

■ステー・バンド用ゴム

コードNo	品名	サイズ等	重量(kg)
2880079	タンクステー用 ゴム板 耐油性	厚 3t 巾 40mm 長さ 1000mm	0.16
2880082	"	厚 5t 巾 40mm 長さ 1000mm	0.31
2880118	タンクバンド用 ゴム チャンネル型	L=763 (150L用)	0.11
2880121	"	L=1012 (300L用)	0.15
2880134	"	L=1216 (290L 旧用)	0.18

R34対応 燃料タンク(YSタンク)



【 R34 ECE規格 認証商品 】

- タンクキャップの密閉化
- 通気バルブの取り付け
- 給油口内へフラップの取り付け
- 型式ラベルにEマーク認可番号の表示

■タンク本体

付属品：通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用上のご注意」

コードNo	タイプ	呼 称	YS品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)	ECE認証 刻印番号
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2830038	1型	100リッター薄	T-150E	100	292.4	367.4	1050	700	20	E8 34RIIU+A-0311616
2830039	2型	190リッター	T-210E	190	502.8	602.8	690	350	29.8	E8 34RIIU+A-0311620
2830040		200リッター角	T-218E※	200	502.8	602.8	725	350	30.5	
2830041		250リッター角	T-228E※	250	502.8	602.8	900	550	37	
2830042		290リッター	T-230E	293	502.8	602.8	1040	650	43	
2830043		300リッター	T-238E※	300	502.8	602.8	1075	650	43.5	
2830044	3型-1	200リッター	T-314E	200	453.2	603.2	825	550	39.6	E8 34RIIU+A-0311619
2830045		250リッター	T-316E	250	453.2	603.2	1020	650	44.5	
2830046		300リッター薄	T-318E※	300	453.2	603.2	1220	650	49.5	
2830047	A型	200リッター超薄	T-A20E	200	429.2	653.2	850	450	38	E8 34RIIU+A-0311622
2830048		300リッター超薄	T-A30E※	300	429.2	653.2	1175	750	48.5	
2830049	3型	300リッター短	T-338E※	300	533.2	633.2	975	500	48	E8 34RIIU+A-0311621
2830050	4型	130リッター	T-428E	130	392.4	532.4	700	400	21	E8 34RIIU+A-0311617
2830051		150リッター短	T-438E※	150	392.8	532.8	800	400	24.6	
2830052		200リッター長	T-448E※	200	392.8	532.8	1050	650	30.8	
2830030		250リッター薄	T-458E※	250	392.8	532.8	1275	800	36.8	
2830031	5型	100リッター	T-538E	100	282.4	532.4	762	400	17.7	E8 34RIIU+A-0311618
2830032	6型	150リッター	T-638E※	150	322.8	532.8	975	500	25.3	
2830033		200リッター超長	T-648E※	200	322.8	532.8	1275	800	33.3	
2830034	7型	350リッター	T-738E	350	503.2	603.2	1220	450・450	53	E8 34RIIU+A-0311620
2830035		400リッター	T-748E※	400	503.2	603.2	1405	450・450	58	
2830036	8型	190リッター	T-828E	190	552.8	652.8	580	350	32	E8 34RIIU+A-0311621
2830037		290リッター角	T-848E※	290	552.8	652.8	880	450	42.5	

- ・タンクASSY保護のため必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンク本体上面に矢印で表示してあります。
- ・748タンクには必ずオプション部品の保護板H-74Yをご使用してください。238タンク及び338タンクには、保護板を別途用意しています。
- ・全サイズ 密閉式キーレスキャップが標準装備となります。
- ・「※」は給油口左端移動の対応可能型式です。標準の品名の末尾に「-L」が追加されます。(例)T-218E-L
受注生産品(受注後約1カ月を要します)
- ※製品に付属の「取付けおよび使用上のご注意」をよく読んでから、取り付け・使用をしてください。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (YS品番)
コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	
2831022	S-15Y	2	2831025	B-15Y	2	—	—	—	T-150E
2831001B	S-21W	2	2831011	B-21Y	2	—	—	—	T-210E、T-218E、T-228E T-230E、T-238E
2831008B	S-74-1W	2	2831018	B-74-1Y	2	2831032	H-23Y	2	T-238E (保護板装着時)
2831006B	S-31W	2	2831016	B-31Y	2	—	—	—	T-314E、T-316E、T-318E
2831023B	S-A30W	2	2831026	B-A30Y	2	—	—	—	T-A30E、T-A20E
2831007B	S-33W	2	2831017	B-33Y	2	—	—	—	T-338E
2831024B	S-33-1W	2	2831027	B-33-1Y	2	2831010	H-33Y	2	T-338E (保護板装着時)
2831002B	S-42W	2	2831012	B-42Y	2	—	—	—	T-428E、T-438E、T-448E、T-458E
2831003B	S-53W	2	2831013	B-53Y	2	—	—	—	T-538E
2831004B	S-63W	2	2831014	B-63Y	2	—	—	—	T-638E、T-648E
2831001B	S-21W	3	2831011	B-21Y	3	—	—	—	T-738E
2831008B	S-74-1W	3	2831018	B-74-1Y	3	2831009	H-74Y	2	T-748E (保護板装着)・・・必ず装着の事
2831005B	S-82W	2	2831015	B-82Y	2	—	—	—	T-828E、T-848E

サブタンク(YSタンク)

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。



■タンク本体

コードNO	タイプ	呼 称	YS品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2830015	1型	100リッター薄	T-150B	100	292.4	367.4	1050	700	18.7
2830016	2型	190リッター	T-210Y	190	502.4	602.4	690	360	27.3
2830004		200リッター角	T-218Y	200	502.4	602.4	725	360	28.0
2830007		250リッター角	T-228Y	250	502.8	602.8	900	550	36.7
2830017		290リッター	T-230Y	293	502.8	602.8	1040	720	39.9
2830023		300リッター	T-238B	300	502.8	602.8	1075	720	43.2
2830021	3型-1	200リッター	T-314Y	200	453.2	603.2	825	540	39.3
2830022		250リッター	T-316Y	250	453.2	603.2	1020	730	44.2
2830011		300リッター薄	T-318Y	300	453.2	603.2	1220	650	49.2
2830018	A型	300リッター超薄	T-A30Y	300	429.2	653.2	1175	760	47.3
2830012	3型	300リッター短	T-338Y	300	533.2	633.2	975	505	46.4
2830019	4型	130リッター	T-428Y	130	392.4	532.4	700	390	20.5
2830002B		150リッター短	T-438B	150	392.8	532.8	800	390	24.3
2830005		200リッター長	T-448B	200	392.8	532.8	1050	660	30.5
2830008		250リッター薄	T-458Y	250	392.8	532.8	1275	800	36.5
2830001B	5型	100リッター	T-538B	100	282.4	532.4	762	390	17.4
2830003B	6型	150リッター	T-638B	150	322.8	532.8	975	470	25.0
2830006		200リッター超長	T-648Y	200	322.8	532.8	1275	800	33.0
2830020	7型	350リッター	T-738Y	350	503.2	603.2	1220	440・440	52.7
2830013		400リッター	T-748Y	400	503.2	603.2	1405	440・440	57.6
2830014	8型	190リッター	T-828Y	190	552.8	652.8	580	360	30.3
2830009		290リッター角	T-848Y	290	552.8	652.8	880	430	40.9

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。なお、この位置はタンク上面に矢印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (YS品番)
コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	コードNO	YS品番	数	
2831022	S-15Y	2	2831025	B-15Y	2	-	-	-	T-150B
2831001B	S-21W	2	2831011	B-21Y	2	-	-	-	T-210Y、T-218Y、T-228Y T-230Y、T-238B
2831008B	S-74-1W	2	2831018	B-74-1Y	2	2831032	H-23Y	2	T-238B (保護板装着時)
2831006B	S-31W	2	2831016	B-31Y	2	-	-	-	T-314Y、T-316Y、T-318Y
2831023B	S-A30W	2	2831026	B-A30Y	2	-	-	-	T-A30Y
2831007B	S-33W	2	2831017	B-33Y	2	-	-	-	T-338Y
2831024B	S-33-1W	2	2831027	B-33-1Y	2	2831010	H-33Y	2	T-338Y (保護板装着時)
2831002B	S-42W	2	2831012	B-42Y	2	-	-	-	T-428Y、T-438B、T-448B、T-458Y
2831003B	S-53W	2	2831013	B-53Y	2	-	-	-	T-538B
2831004B	S-63W	2	2831014	B-63Y	2	-	-	-	T-638B、T-648Y
2831001B	S-21W	3	2831011	B-21Y	3	-	-	-	T-738Y
2831008B	S-74-1W	3	2831018	B-74-1Y	3	2831009	H-74Y	2	T-748Y (保護板装着)・・・必ず装着の事
2831005B	S-82W	2	2831015	B-82Y	2	-	-	-	T-828Y、T-848Y

R34対応 燃料タンク(末吉工業) 鉄製



【 R34 ECE規格 認証商品 】

- 新型密閉式キャップ
- 専用一体型ユニットゲージ
- 給油口内側にフラップ(内蓋)設置
- 製品ラベルにECE認証番号掲載

メーカー撤退予定
【売切終了】

■タンク本体

コードNo	タイプ	タンク品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)	ECE認証 刻印番号
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2810450	A型	SST-SA15A-R	150	322	532	975	480~500	26.0	E9 34RIIU+A-031451
2810451		SST-SA20A-R	200	322	532	1275	680~700	32.5	
2810452	B型	SST-SB15A-R	150	392	532	800	390~410	24.5	
2810453		SST-SB20A-R	200	392	532	1050	680~700	30.5	
2810454		SST-SB25A-R	250	392	532	1275	700~720	36.5	
2810455	C型	SST-SC20A-R	200	503	603	725	345~365	29.0	
2810456		SST-SC30A-R	300	503	603	1075	680~700	41.5	
2810457		SST-SC40A-R	400	503	603	1405	440~450	53.5	
2810458	F型	SST-SF30A-R	300	453	603	1220	680~700	43.0	

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。
なお、この位置はタンク上面に刻印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク(末吉品番)
コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	
2810460	SST-HA15R	2	2810537	SST-BA15	2	—	—	—	SST-SA15A、SST-SA20A
2810461	SST-HB15R	2	2810535	SST-BB15	2	—	—	—	SST-SB15A、SST-SB20A、SST-SB25A
2810462	SST-HC20R	2	2810531	SST-BC15	2	—	—	—	SST-SC20A、SST-SC30A ※1
2810463	SST-HC30R	2	2810531	SST-BC15	2	—	SST-RC20	2	SST-SC20A ※保護板使用の場合
2810463	SST-HC30R	2	2810538	SST-BC30	2	2810542	SST-RC30	2	SST-SC30A ※保護板使用の場合
2810463	SST-HC30R	3	2810538	SST-BC30	3	2810544	SST-RC40	2	SST-SC40A ※保護板を必ず使用の事
2810464	SST-HF30R	2	2810533	SST-BF30	2	—	—	—	SST-SF30A

※1 表示ステー間隔が取れない場合、または、車輛振動がきびしい車輛
悪路走行車輛には保護板を必ず使用してください。

■ユニット

		ユニットタイプ							
		1タイプ		3タイプ		6タイプ		8タイプ	
		コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番
タンクタイプ	A型	2810470	SST-RUGA1	2810471	SST-RUGA3	2810472	SST-RUGA6	2810473	SST-RUGA8
	B型	2810474	SST-RUGB1	2810475	SST-RUGB3	2810476	SST-RUGB6	2810477	SST-RUGB8
	C型	2810478	SST-RUGC1	2810479	SST-RUGC3	—	—	—	—
	F型	2810480	SST-RUGF1	2810481	SST-RUGF3	—	—	—	—

■ユニット抵抗値

	ユニット抵抗値		
	FULL	1/2	EMPTY
1タイプ	0	50	150
3タイプ	0	31	150
6タイプ	3	32.5	110
8タイプ	4	44	110

■カットバルブ

コードNO	末吉品番	摘要
2810485	SST-CV000	※サブタンクに使用の場合に必要

■専用密閉キャップ

コードNO	末吉品番	摘要
2810486	SST-CP100R	キー付き
2810487	SST-CP800R	キー無し

※上記に記載された指定のアクセサリ以外を使用した場合、「協定規則第34号の技術的な要件」は不適合になります。
※タンク本体の表示ラベル(認可マーク)は、剥がしたり・塗装をしないでください。
※付属の取付・取扱説明書をよく読んでから、ご使用ください。

サブタンク(末吉工業)①

メーカー撤退予定
【売切終了】

■タンク本体

コードNO	タイプ	呼 称	タンク品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2810613	A型	150リッター	SST-SA15	150	322	532	975	470	26.0
2810620		190リッター長	SST-SA19	190	322	532	1220	660	32.0
2810614		200リッター超長	SST-SA20	200	322	532	1275	660	32.5
2810608	B型	130リッター	SST-SB13	130	392	532	700	390	22.5
2810609		150リッター短	SST-SB15	150	392	532	800	390	24.5
2810610		200リッター長	SST-SB20	200	392	532	1050	660	30.5
2810611		250リッター薄	SST-SB25	250	392	532	1275	700	36.5
2810601	C型	190リッター	SST-SC19	190	503	603	690	360	28.0
2810602		200リッター角	SST-SC20	200	503	603	725	360	29.0
2810603		250リッター角	SST-SC25	250	503	603	900	550	35.0
2810604		290リッター	SST-SC29	290	503	603	1040	660	40.5
2810605		300リッター	SST-SC30	300	503	603	1075	660	41.5
2810615		350リッター	SST-SC35	350	503	603	1220	440・440	49.0
2810616		400リッター	SST-SC40	400	503	603	1405	440・440	53.5
2810600	D型	100リッター薄	SST-SD10	100	293	368	1050	700	20.5
2810612	E型	100リッター	SST-SE10	100	282	532	762	390	20.0
2810606	F型	300リッター薄	SST-SF30	300	453	603	1220	650	43.0
2810619	G型	300リッター超薄	SST-SG30	300	430	653	1175	760	43.0
2810607	H型	300リッター短	SST-SH30	300	533	633	975	505	41.5
2810617	K型	190リッター角	SST-SK19	190	553	653	580	360	30.5
2810618		290リッター角	SST-SK29	290	553	653	880	430	41.0
2810621		400リッター角	SST-SK40A	400	553	653	1220	440	54.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。なお、この位置はタンク上面に刻印表示してあります。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク(末吉品番)
コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	コードNO	末吉品番	数	
2810520	SST-HA15	2	2810537	SST-BA15	2	-	-	-	SST-SA15、SST-SA19、SST-SA20
2810525	SST-HB15	2	2810535	SST-BB15	2	-	-	-	SST-SB13、SST-SB15 SST-SB20、SST-SB25
2810522	SST-HC20	2	2810531	SST-BC15	2	-	-	-	SST-SC19、SST-SC20、SST-SC25 SST-SC29、SST-SC30
2810527	SST-HC30	2	2810538	SST-BC30	2	2810542	SST-RC30	2	SST-SC30 ※1
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SC35 ※保護板を必ず使用の事
2810527	SST-HC30	3	2810538	SST-BC30	3	2810544	SST-RC40	2	SST-SC40 ※保護板を必ず使用の事
2810521	SST-HD10	2	2810530	SST-BD10	2	-	-	-	SST-SD10
2810526	SST-HE10	2	2810536	SST-BE10	2	-	-	-	SST-SE10
2810523	SST-HF30	2	2810533	SST-BF30	2	-	-	-	SST-SF30
2810540	SST-HG30	2	2810541	SST-BG30	2	-	-	-	SST-SG30
2810524	SST-HH20	2	2810534	SST-BH20	2	-	-	-	SST-SH30
2810529	SST-HH30	2	2810630	SST-BH30	2	2810545	SST-RH30	2	SST-SH30 ※1
2810528	SST-HK19	2	2810539	SST-BK19	2	-	-	-	SST-SK19、SST-SK29
2810632	SST-HK40	3	2810631	SST-BK40	3	2810543	SST-RC35	2	SST-SK40A ※保護板を必ず使用の事

※1 表示ステー間隔が取れない場合、または、車輛振動がきびしい車輛、
悪路走行車輛には保護板を必ず使用してください。

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材

サブタンク(末吉工業)②・ステンレス製

メーカー撤退予定
【売切終了】

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

■ステンレス製 タンク本体

タイプ	容量 (L)	#400研磨品		ウロコ研磨品		タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
		コードNo	タンク品番	コードNo	タンク品番	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
A型	150	2810310	SST-ZA15	2810313	SST-ZA15U	322	532	975	470	27.5
	190	2810315	SST-ZA19	2810316	SST-ZA19U	322	532	1220	660	29.0
	200	2810320	SST-ZA20	2810323	SST-ZA20U	322	532	1275	660	29.5
B型	130	2810330	SST-ZB13	2810333	SST-ZB13U	392	532	700	390	20.5
	150	2810340	SST-ZB15	2810343	SST-ZB15U	392	532	800	390	22.0
	200	2810350	SST-ZB20	2810353	SST-ZB20U	392	532	1050	660	28.0
	250	2810360	SST-ZB25	2810363	SST-ZB25U	392	532	1275	700	33.0
C型	190	2810370	SST-ZC19	2810373	SST-ZC19U	503	603	690	360	26.0
	200	2810380	SST-ZC20	2810383	SST-ZC20U	503	603	725	360	26.5
	250	2810390	SST-ZC25	2810393	SST-ZC25U	503	603	900	550	32.5
	290	2810400	SST-ZC29	2810403	SST-ZC29U	503	603	1040	660	37.0
	300	2810410	SST-ZC30	2810413	SST-ZC30U	503	603	1075	660	38.0
	350	2810412	SST-ZC35	-	-	503	603	1220	440・440	47.0
	400	2810411	SST-ZC40	-	-	503	603	1405	440・440	51.5
D型	100	2810305	SST-ZD10	-	-	293	368	1050	700	18.5
E型	100	2810300	SST-ZE10	-	-	282	532	762	390	21.0
F型	300	2810406	SST-ZF30	-	-	453	603	1220	650	39.0
G型	300	2810407	SST-ZG30	-	-	430	653	1175	760	39.0
H型	300	2810408	SST-ZH30	-	-	533	633	975	505	37.0
K型	190	2810375	SST-ZK19	-	-	553	653	580	360	28.5
	290	2810404	SST-ZK29	-	-	553	653	880	430	38.0

注意:タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守り下さい。 ステー取付位置は鉄製タンクに準じてください。

注意:400リッタータンク(SST-ZC40)には必ず保護板を使用してください。

■ステー・バンド・保護板

タンクステー(鉄製)		(#400研磨品) ステンレス製タンクバンド		(ウロコ研磨品) ステンレス製タンクバンド		適用タンク
コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	コードNO	末吉品番	タンクタイプ
2810520	SST-HA15	2810420	SST-YA15	2810424	SST-YA15U	A型
2810525	SST-HB15	2810421	SST-YB15	2810425	SST-YB15U	B型
2810522	SST-HC20	2810422	SST-YC15	2810426	SST-YC15U	C型
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型(保護板SST-RC30付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型(保護板SST-RC35付)
2810527	SST-HC30	2810423	SST-YC30	—	—	C型(保護板SST-RC40付)
2810521	SST-HD10	2810418	SST-YD10	—	—	D型
2810526	SST-HE10	2810415	SST-YE10	—	—	E型
2810523	SST-HF30	2810440	SST-YF30	—	—	F型
2810540	SST-HG30	2810441	SST-YG30	—	—	G型
2810524	SST-HH20	2810442	SST-YH20	—	—	H型
2810529	SST-HH30	2810443	SST-YH30	—	—	H型(保護板SST-RH30付)
2810528	SST-HK19	2810444	SST-YK19	—	—	K型

注意:タンクステー、タンクバンドの数は鉄製タンクに準じてください。 保護板の取付けについても鉄製タンクに準じてください。

R34対応 燃料タンク(ガッポタンク)①

日本ポテリツ工業株式会社



【 R34 ECE規格 認証商品 】

- 密閉式キャップ
- 上面にエア抜きバルブ設置
- 給油口内側にフラップ(内蓋)設置
- タンク本体にECE認証番号刻印



■スチール製タンク 本体

コードNo	タイプ	容量 (L)	タンク品番	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)	ECE認証 刻印番号
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2897830	C型	200	C-200SSR	433	653	840	500	25.8	E6 34R111U+A-030263
2897832		250	C-250SSR	433	653	1055	660	32.9	
2897834		300	C-300SSR	433	653	1260	720	38.2	
2897836	E型	200	E-200SSR	563	653	635	375	28.8	
2897838		250	E-250SSR	563	653	780	500	32.0	
2897840		300	E-300SSR	563	653	950	500	40.3	
2897842		350	E-350SSR	563	653	1090	360・360	43.8	
2897844		400	E-400SSR	563	653	1250	460・460	48.6	

■アルミ製タンク 本体

コードNo	タイプ	容量 (L)	タンク品番	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)	ECE認証 刻印番号
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2897850	C型	200	C-200ASR	433	653	840	500	17.4	E6 34R111U+A-030265
2897852		250	C-250ASR	433	653	1055	660	20.2	
2897854		300	C-300ASR	433	653	1260	720	22.9	
2897856	E型	200	E-200ASR	563	653	635	375	17.7	
2897858		250	E-250ASR	563	653	780	500	19.8	
2897860		300	E-300ASR	563	653	950	500	22.3	
2897862		350	E-350ASR	563	653	1090	360・360	26.3	
2897864		400	E-400ASR	563	653	1250	460・460	28.7	

■タンクステー (鉄製) ●R34 ECE規格品、旧基準規格品 共通仕様

コードNo	品 名・品 番	高さ×奥行	適用タンク	重量(kg)
2834010	ガッポタンクステー BC00	488 × 730	C-200SSR、C-250SSR、C-300SSR C-200ASR、C-250ASR、C-300ASR	7.6
2834011	" BE00	603 × 730	E-200SSR、E-250SSR、E-350SSR E-200ASR、E-250ASR	8.5
2834017	" BC05	533 × 730	C型タンク低床用	8.0
2834013	" BE06	603 × 730	E-300SSR、E-400SSR、E-300ASR	12.5
2834015	" BE07	603 × 730	E-350ASR、E-400ASR	12.3

注意: タンクAssy保護の為、必ずタンクステー取付位置をお守りください。

※ 350L、400L タンク(E-350SSR、E-350ASR、E-400SSR、E-400ASR)は3本での取付けとなります。

■タンクバンド (ストラップ)

コードNo	品 名・品 番	材質	巾×長さ	適用タンク	重量(kg)
2844004	ガッポタンクバンド SC1	鉄製	35 × 1048	C-200SSR、C-250SSR、C-300SSR C-200ASR、C-250ASR、C-300ASR	0.9
2844005	" SE1	鉄製	35 × 1178	E-200SSR、E-250SSR、E-300SSR、E-350SSR E-400SSR、E-200ASR、E-250ASR、E-300ASR E-350ASR、E-400ASR	1.0
2844009	" SC2	ステンレス製	35 × 1048	C-200SSR、C-250SSR、C-300SSR C-200ASR、C-250ASR、C-300ASR	0.8
2844010	" SE2	ステンレス製	35 × 1178	E-200SSR、E-250SSR、E-300SSR、E-350SSR E-400SSR、E-200ASR、E-250ASR、E-300ASR E-350ASR、E-400ASR	0.9

注意: アルミタンクにステンレス製ストラップをご要望の場合はオプションとなります。

R34対応 燃料タンク(ガッポタンク)②

日本ボデー工業株式会社

■タンクユニット ●R34 ECE規格品、旧基準規格品 共通仕様

タンクユニット(ギボシ端子付)

タンクユニット(直読式)



※メインタンクとして使用する場合は取付けてください。

※サブタンク専用ユニットです。

コードNo	品 名	品 番	残量警告S/W	適用車種	タンク型式
2878080	タンクユニット	GC 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	C
2878081	"	GC 021	無	日野プロフィア	
2878085	"	GC 031	無	UDトラックス クオン	
2878084	"	GC 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878098	"	58FP210NL	無	いすゞ フォアード	
2878099	"	58UFP210NL	無	UDトラックス '17クオン	
2897368	直読式タンクユニット	GC 300	—	サブタンク 専用	E
2878082	タンクユニット	GE 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878083	"	GE 021	無	日野プロフィア	
2878087	"	GE 031	無	UDトラックス クオン	
2878086	"	GE 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878100	"	58UFP268NL	無	UDトラックス '17クオン	
2897371	直読式タンクユニット	GE 300	—	サブタンク 専用	

■R34対応タンク専用キャップ

タンク種類	コードNo	品 名	品 番	給油口径
スチールタンク アルミタンク	2880220	ガッポタンクベントレス キー無しキャップ	CAP500	φ 100
	2880221	ガッポタンクベントレス キー付きキャップ	CAP601	φ 100

※通気口無し(ベントレス)仕様となりますので、旧型ガッポタンクへの適合はございません。使用した場合、真空状態になりますので絶対にご使用にならないでください。



●CAP500



●CAP601

■コネクターキット

横連結の場合の構成部品

コードNo	コネクターキット 型式	バルブ			パッキンセット		ホースバンド	メインタンク ネジサイズ
		V16S	V16L	V14L	PV16	PV14	HB	
2878090	K-CNT14C0	1		1	1	1	2	M14
2878091	K-CNT16C0	1	1		2		2	M16
2878092	K-CNT16C1	2			2		2	M16



下連結の場合の構成部品

コードNo	コネクターキット 型式	バルブ		アダプター			パッキンセット					ストレーナー	ホース ハンガー	ホース バンド	メインタンク ネジサイズ
		V16S	V14S	A30	A36	A42	アダプター用			バルブ用					
							PA30	PA36	PA42	PV14	PV16	ST	HG	HB	
2878093	K-CNT14D0	1	1	1			1			1	1	1	2	2	M14X1.5
2878094	K-CNT30D0	2		2			2				2	1	2	2	M30X1.5
2878095	K-CNT30D1	2		2			2				2	2	2	2	M30X1.5
2878096	K-CNT36D0	2		1	1		1	1			2	1	2	2	M36X1.5
2878097	K-CNT42D0	2		1		1	1		1		2	1	2	2	M42X1.5

ニューガッポタンク ①



旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

■スチール製タンク 本体

コードNo	呼 称		タンク品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897445	ガッポタンク	200L	C200SS	200	433	653	840	500	25.8
2897446	〃	200L	E200SS	200	563	653	635	375	28.8
2897455	〃	250L	C250SS	250	433	653	1055	660	32.9
2897456	〃	250L	E250SS	250	563	653	780	500	32.0
2897447	〃	300L	C300SS	300	433	653	1260	720	38.2
2897448	〃	300L	E300SS	300	563	653	950	500	40.3
2897430	〃	350L	E350SS	350	563	653	1090	360・360	43.8
2897449	〃	400L	E400SS	400	563	653	1250	460・460	48.6

■アルミ製タンク 本体

コードNo	呼 称	タンク品番	容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	重量 (Kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897450	ガッポタンク アルミ 200L	C200AS	200	433	655	840	500	17.4
2897451	〃 アルミ 200L	E200AS	200	563	655	635	375	17.7
2897431	〃 アルミ 250L	C250AS	250	433	655	1055	660	20.2
2897432	〃 アルミ 250L	E250AS	250	563	655	780	500	19.8
2897452	〃 アルミ 300L	C300AS	300	433	655	1260	720	22.9
2897453	〃 アルミ 300L	E300AS	300	563	655	950	500	22.3
2897433	〃 アルミ 350L	E350AS	350	563	655	1090	360・360	26.3
2897454	〃 アルミ 400L	E400AS	400	563	655	1250	460・460	28.7

■タンクステー (鉄製)

コードNo	品 名・品 番	高さ×奥行	適用タンク	重量kg
2834010	ガッポタンクステー BC00	488×730	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	7.6
2834011	〃 BE00	603×730	E200SS、E250SS、E350SS E200AS、E250AS	8.5
2834017	〃 BC05	533×730	C型タンク低床用	8.0
2834013	〃 BE06	603×730	E300SS、E400SS、E300AS	12.5
2834015	〃 BE07	603×730	E350AS、E400AS	12.3

注意：タンクAssy保護の為、必ずタンクステー取付位置をお守りください。

※ 350L、400L タンク(E350SS、E350AS、E400SS、E400AS)は3本での取付けとなります。

ニューガッポタンク ②

■タンクバンド (ストラップ)

コードNo	品名・品番	材質	巾×長さ	適用タンク	重量kg
2844004	ガッポタンクバンド SC1	鉄製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.9
2844005	〃 SE1	鉄製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	1.0
2844009	〃 SC2	ステンレス製	35×1048	C200SS、C250SS、C300SS C200AS、C250AS、C300AS	0.8
2844010	〃 SE2	ステンレス製	35×1178	E200SS、E250SS、E300SS、E350SS E400SS、E200AS、E250AS、E300AS E350AS、E400AS	0.9

注意:アルミタンクにステンレス製ストラップをご要望の場合はオプションとなります。

■タンクユニット

タンクユニット(ギボシ端子付)



タンクユニット(直読式)



※メインタンクとして使用する場合は取付けてください。

※サブタンク専用ユニットです。

コードNo	品名	品番	残量警告S/W	適用車種	タンク型式
2878080	タンクユニット	GC 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	C
2878081	〃	GC 021	無	日野プロフィア	
2878085	〃	GC 031	無	UDトラックス クオン	
2878084	〃	GC 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878098	〃	58FP210NL	無	いすゞフォアード	
2897368	直読式タンクユニット	GC 300	—	サブタンク 専用	E
2878082	タンクユニット	GE 011	無	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2878083	〃	GE 021	無	日野プロフィア	
2878087	〃	GE 031	無	UDトラックス クオン	
2878086	〃	GE 112	有	三菱スーパーグレート、いすゞギガ	
2897371	直読式タンクユニット	GE 300	—	サブタンク 専用	

■タンクキャップ

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

スチールタンク用 標準



スチールタンク用 キー付



アルミタンク用 標準



アルミタンク用 キー付



タンク種類	コードNo	品名	品番	給油口径
スチールタンク	2880211	タンクキャップ 標準	CAP310	φ100
	2880207	タンクキャップ キー付	CAP211	φ100
	2880212	タンクキャップ 同一キー付	CAP213	φ100
アルミタンク	2880208	タンクキャップ 標準	CAP110	φ80
	2880209	タンクキャップ キー付	CAP111	φ80
	2880214	タンクキャップ 同一キー付	CAP113	φ80

R34対応 燃料タンク(大丸鐵興)① ステンレス



【 R34 ECE規格 認証商品 】

- 給油口内側にフラップ(内蓋)設置
- 給油口とキャップをチェーンでつなぎ、キャップ紛失を防止
- 製品ラベルにECE認証番号掲載
- 全ての型式で給油口の位置を左右方向に変更が可能
- 全ての型式でウロコ仕様のタンクとバンドを製作可能

■ステンレス製タンク 角型 本体

※セット重量はステー・バンド込みの重量

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量 (L)	タンク寸法			ステー間隔 (mm)	本体重量 (kg)	セット重量 (kg)	ECE認証 刻印番号
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)				
2855000	2型	200L	ST-218-R34	192	503	603	725	400	31.7	46.7	E43 34RIIU+A-030013
2855010		250L	ST-228-R34	242	503	603	900	550	38.2	53.2	E43 34RIIU+A-030014
2855020		300L	ST-238-R34	291	503	603	1075	650	45.8	60.8	E43 34RIIU+A-030015
2855102		240L	ST-H2A24-R34	242	503	603	900	450	38.2	53.2	E43 34RIIU+A-030018
2855104		300L	ST-H2B30-R34	300	503	603	1120	650	47.0	68.9	E43 34RIIU+A-030019
2855082	3型	200L	ST-316-R34	202	453	603	850	500	32.6	47.1	E43 34RIIU+A-030020
2855084		250L	ST-317-R34	253	453	603	1050	650	43.0	57.5	E43 34RIIU+A-030021
2855090		300L	ST-318-R34	297	453	603	1220	650	46.0	68.8	E43 34RIIU+A-030022
2855106		210L	ST-H3A21-R34	214	453	603	900	450	33.8	48.3	E43 34RIIU+A-030023
2855108		300L	ST-H3C30-R34	297	453	603	1220	750	46.0	68.0	E43 34RIIU+A-030024
2855110		320L	ST-H3C32-R34	322	453	603	1325	750	48.5	70.5	E43 34RIIU+A-030025
2855027	4型	100L	ST-428-R34	100	393	533	570	350	20.8	30.8	E43 34RIIU+A-030026
2855030		150L	ST-438-R34	144	393	533	800	400	25.5	35.5	E43 34RIIU+A-030027
2855040		200L	ST-448-R34	192	393	533	1050	650	33.7	43.5	E43 34RIIU+A-030028
2855050		250L	ST-458-R34	235	393	533	1275	700	38.4	48.2	E43 34RIIU+A-030029
2855057	6型	100L	ST-628-R34	102	323	533	700	450	20.8	29.8	E43 34RIIU+A-030030
2855060		150L	ST-638-R34	140	323	533	975	500	26.0	35.0	E43 34RIIU+A-030031
2855070		200L	ST-648-R34	186	323	533	1275	700	34.5	43.5	E43 34RIIU+A-030032
2855077	7型	350L	ST-738-R34	329	503	603	1220	450・450	51.2	82.2	E43 34RIIU+A-030016
2855080		400L	ST-748-R34	383	503	603	1400	450・450	55.7	87.9	E43 34RIIU+A-030017
2855085	8型	290L	ST-848-R34	283	553	653	880	450	44.3	60.2	E43 34RIIU+A-030033
2855112		300L	ST-H8A30-R34	299	553	653	940	450	45.9	67.5	E43 34RIIU+A-030034
2855114		360L	ST-H8B36-R34	359	553	653	1120	650	50.8	73.5	E43 34RIIU+A-030035

・ST-738、ST-H3C32 は受注生産の型式です。

・「ST-H」より始まる型式は平成29年度日野プロフィア対応タンクとなります。※他機種にもご使用可能です。

・ ☆…平成29年度新型プロフィアに使用する場合、保護板の着用をお願いします。【保護板着用時はB-74(2本)/S-74(2本)/H-23(2本)を使用してください。】

■ステー・バンド・保護板

※(ステー)(バンド)(保護板)すべてステンレス製です。※タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守りください。

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (大丸品番)
コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	
2852010	S-21	2	2851000	B-21	2	—	—	—	ST-218-R34、ST-228-R34、ST-238-R34
2852040	S-74	2	2851030	B-74	2	2853003	H-23	2	ST-238-R34(日野プロフィア 平成29年度～) ☆
2852050	S-31	2	2851040	B-31	2	—	—	—	ST-316-R34、ST-317-R34、ST-H3A21-R34
2852055	S-31H	2	2851045	B-31H	2	2853006	H-73	2	ST-318-R34、ST-H3C30-R34
	S-31H	2		S-31H	2	2853009	H-93	2	ST-H3C32-R34
2852020	S-42	2	2851010	B-42	2	—	—	—	ST-428-R34、ST-438-R34、ST-448-R34、ST-458-R34
2852030	S-63	2	2851020	B-63	2	—	—	—	ST-628-R34、ST-638-R34、ST-648-R34
2852040	S-74	3	2851030	B-74	3	2853006	H-73	2	ST-738-R34
	S-74	3		B-74	3	2853001	H-74	2	ST-748-R34
	S-74	2		B-74	2	2853008	H-92	2	ST-H2B30-R34
2852035	S-82	2	2851035	B-82	2	—	—	—	ST-848-R34
2852038	S-82H	2	2851038	B-82H	2	2853007	H-82	2	ST-H8A30-R34
2852038	S-82H	2	2851038	B-82H	2	2853008	H-92	2	ST-H8B36-R34

R34対応 燃料タンク(大丸鐵興)② ステンレス

日本ポテリツ工業株式会社



R 3 4 対応品

【 R34 ECE規格 認証商品 】

- 給油口内側にフラップ(内蓋)設置
- 給油口とキャップをチェーンでつなぎ、キャップ紛失を防止
- 製品ラベルにECE認証番号掲載
- 全ての型式で給油口の位置を左右方向に変更が可能
- 全ての型式でウロコ仕様のタンクとバンドを製作可能

■R34対応 ステンレス製タンク 丸型(ドラムタンク 銀河)本体のみ

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量 (L)	タンク寸法(mm)		ステー間隔 (mm)	本体重量 (kg)	セット重量 (kg)	ECE認証 刻印番号
					外径(φ)	長さ(L)				
2856000	J 型	78L	ST-J092-R34	78	364.8	920	470	16.0	25.6	E43 34RIIU+A-030036
2856002		103L	ST-J120-R34	103	364.8	1200	600	19.0	28.7	E43 34RIIU+A-030037
2856004	S 型	138L	ST-S090-R34	138	480.4	900	550	22.7	38.9	E43 34RIIU+A-030038
2856006		189L	ST-S120-R34	189	480.4	1200	660	27.0	43.4	E43 34RIIU+A-030039
2856008	K 型	190L	ST-K080-R34	190	602.4	800	450	28.5	51.3	E43 34RIIU+A-030040
2856010		238L	ST-K098-R34	238	602.4	980	600	31.7	54.5	E43 34RIIU+A-030041
2856012		292L	ST-K120-R34	292	602.4	1200	650	35.7	58.7	E43 34RIIU+A-030042

※セット重量はステー・バンド込みの重量

■R34対応 ステンレス製タンク 丸型(ドラムタンク 銀河)セット品

コードNo	商品名	タイプ	セット内容							
			タンク本体	数	タンクステー	数	タンクバンド	数	タンクユニット	数
2856041	ドラムタンク 銀河 J092-R34 1SET	J 型	J092	1	J型用	2	J型用	2	J型用 各型式	1
2856043	ドラムタンク 銀河 J120-R34 1SET		J120	1	J型用	2	J型用	2	J型用 各型式	1
2856045	ドラムタンク 銀河 S090-R34 1SET	S 型	S090	1	S型用	2	S型用	2	S型用 各型式	1
2856047	ドラムタンク 銀河 S120-R34 1SET		S120	1	S型用	2	S型用	2	S型用 各型式	1
2856049	ドラムタンク 銀河 K080-R34 1SET	K 型	K080	1	K型用	2	K型用	2	K型用 各型式	1
2856051	ドラムタンク 銀河 K098-R34 1SET		K098	1	K型用	2	K型用	2	K型用 各型式	1
2856053	ドラムタンク 銀河 K120-R34 1SET		K120	1	K型用	2	K型用	2	K型用 各型式	1

※タンクユニットは車種を確認して型式を指示ください。

■(ドラムタンク 銀河) 用 タンクユニット

J型タイプ タンク用	
コードNO	型式
	A
	A s/w付
	C
	C s/w付
	E
	E s/w付
	K
	K s/w付

S型タイプ タンク用	
コードNO	型式
2853050	A
2853051	A s/w付
2853052	C
2853053	C s/w付
2853054	E
2853055	E s/w付
2853056	K
2853057	K s/w付

K型タイプ タンク用	
コードNO	型式
2853058	A
2853059	A s/w付
2853060	C
2853061	C s/w付
2853062	E
2853063	E s/w付
2853064	K
2853065	K s/w付

■(ドラムタンク 銀河) 用 ステー・バンド

タンクステー		
コードNO	品番	数
2853041	J型用	2
2853040	S型用	2
2853042	K型用	2

タンクバンド		
コードNO	品番	数
2853043	J型用	2
2853044	S型用	2
2853046	K型用	2

■R34対応タンクキャップ

コードNO	品 名
2855999	R34対応 大丸 タンクキャップ キー付 メッキ

※角型・丸型タンク共通

ステンレス製タンク(大丸鐵興)①



■ステンレス製タンク 角型 本体

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

※セット重量はステー・バンド込みの重量

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量(L)	板厚		タンク寸法			ステー間隔 (mm)	本体重量 (kg)	セット重量 (kg)
					本体	鏡板	高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2850000C	2型	200L	ST-218C-400	192	1.5t	1.5t	503	603	725	360	31.7	46.7
2850010C		250L	ST-228C-400	242	1.5t	1.5t	503	603	900	550	38.2	53.2
2850020C		300L	ST-238C-400	291	1.5t	1.5t	503	603	1075	660	45.8	60.8
2850082	31型	200L	ST-316-400	202	1.5t	1.2t	453	603	850	500	32.6	47.1
2850084		250L	ST-317-400	253	1.5t	1.2t	453	603	1050	650	43.0	57.5
2850090		300L	ST-318-400	297	1.5t	1.2t	453	603	1220	650	46.0	68.8
2850027	4型	100L	ST-428-400	100	1.5t	1.2t	393	533	570	350	20.8	30.8
2850030		150L	ST-438-400	144	1.5t	1.2t	393	533	800	390	25.5	35.5
2850040		200L	ST-448-400	192	1.5t	1.2t	393	533	1050	660	33.7	43.5
2850050	6型	250L	ST-458-400	235	1.5t	1.2t	393	533	1275	700	38.4	48.2
2850057		100L	ST-628-400	102	1.5t	1.2t	323	533	700	450	20.8	29.8
2850060		150L	ST-638-400	140	1.5t	1.2t	323	533	975	470	26.0	35.0
2850070	7型	200L	ST-648-400	186	1.5t	1.2t	323	533	1275	660	34.3	43.3
2850077C		350L	ST-738C-400	329	1.5t	1.5t	503	603	1220	440・440	51.2	82.2
2850080C		400L	ST-748C-400	383	1.5t	1.5t	503	603	1400	440・440	55.7	87.9
2850085	8型	290L	ST-848-400	283	1.5t	1.5t	553	653	880	430	44.3	60.2

※(ST-318-400) (ST-738C-400) (ST-748C-400) 取付け時には必ず保護板を使用してください。

※4軸低床車両の場合は、(ST-316-400) (ST-317-400) (ST-318-400) の使用を推奨します。

■ステー・バンド・保護板

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。 ※(保護板)は鉄製

タンクステー			タンクバンド			保護板			摘要タンク (大丸品番)
コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	コードNO	大丸品番	数	
2852010	S-21	2	2851000	B-21	2	—	—	—	ST-218C、ST-228C、ST-238C
2852050	S-31	2	2851040	B-31	2	—	—	—	ST-316、ST-317
2852055	S-31H	2	2851045	B-31H	2	2853005	H-73	2	ST-318 ※必ず保護板を使用してください。
2852020	S-42	2	2851010	B-42	2	—	—	—	ST-428、ST-438、ST-448、ST-458
2852030	S-63	2	2851020	B-63	2	—	—	—	ST-628、ST-638、ST-648
2852040	S-74	3	2851030	B-74	3	2853005	H-73	2	ST-738C ※必ず保護板を使用してください。
						2853000	H-74	2	ST-748C ※必ず保護板を使用してください。
2852035	S-82	2	2851035	B-82	2	—	—	—	ST-848

※タンクAssy保護のために必ずステー取付位置をお守りください。

※車輛振動がきびしい車輛、悪路走行車輛には保護板を必ず使用してください。

(ST-318)(ST-738C)(ST-748C)以外の機種も保護板にも対応します。

■タンクキャップ



旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

コードNO	商品名
2853015	大丸タンク キー付キャップ ※角型・丸型タンク共通

※大丸タンクに装着されたタンクキャップは給油口からの油漏れ、渗みを限界まで回避したオリジナルキャップです。

ステンレス製タンク(大丸鐵興)②



■ステンレス製タンク 丸型 (ドラムタンク 銀河) 本体

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

コードNo	タイプ	容量	タンク品番	実容量 (L)	板厚		タンク寸法(mm)		ステー間隔 (mm)	本体重量 (kg)	セット重量 (kg)
					本体	鏡板	外径(φ)	長さ(L)			
2853031	J 型	78L	J092	78	1.2t	1.2t	364.8	920	470	16.0	25.6
2853035		103L	J120	103	1.2t	1.2t	364.8	1200	600	19.0	28.7
2853030	S 型	138L	S090	138	1.2t	1.2t	480.4	900	550	22.7	38.9
2853032		189L	S120	189	1.2t	1.2t	480.4	1200	660	27.0	43.4
2853034	K 型	190L	K080	190	1.2t	1.2t	602.4	800	450	28.5	51.3
2853036		238L	K098	238	1.2t	1.2t	602.4	980	580	31.7	54.5
2853038		292L	K120	292	1.2t	1.2t	602.4	1200	660	35.7	58.7

※セット重量はステー・バンド込みの重量

■(ドラムタンク 銀河) 用 ステー・バンド

タンクステー			タンクバンド			摘要タンク (大丸品番)
コードNo	品番	数	コードNo	品番	数	
2853041	J型用	2	2853043	J型用	2	J092、J120
2853040	S型用	2	2853044	S型用	2	S090、S120
2853042	K型用	2	2853046	K型用	2	K080、K098、K120

※(ステー)(バンド)はすべてオールステンレス製です。

■(ドラムタンク 銀河) 用 タンクユニット

J型タイプ タンク用		S型タイプ タンク用		K型タイプ タンク用	
コードNo	型式	コードNo	型式	コードNo	型式
	A	2853050	A	2853058	A
	A s/w付	2853051	A s/w付	2853059	A s/w付
	C	2853052	C	2853060	C
	C s/w付	2853053	C s/w付	2853061	C s/w付
	E	2853054	E	2853062	E
	E s/w付	2853055	E s/w付	2853063	E s/w付
	K	2853056	K	2853064	K
	K s/w付	2853057	K s/w付	2853065	K s/w付


■(ドラムタンク 銀河) セット品

旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

コードNo	商品名		セット内容							
			タンク本体	数	タンクステー	数	タンクバンド	数	タンクユニット	数
2853021	ドラムタンク 銀河	J092(1セット)	J092	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853025	ドラムタンク 銀河	J120(1セット)	J120	1	J 型用	2	J 型用	2	J 型用 各型式	1
2853020	ドラムタンク 銀河	S090(1セット)	S090	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用 各型式	1
2853022	ドラムタンク 銀河	S120(1セット)	S120	1	S 型用	2	S 型用	2	S 型用 各型式	1
2853024	ドラムタンク 銀河	K080(1セット)	K080	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用 各型式	1
2853026	ドラムタンク 銀河	K098(1セット)	K098	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用 各型式	1
2853028	ドラムタンク 銀河	K120(1セット)	K120	1	K 型用	2	K 型用	2	K 型用 各型式	1

※タンクユニットは車種を確認して型式を指示ください。

R34対応 燃料タンク アルミ製



■R34対応 アルミ製タンク 本体

コードNo	品 名	品 番	呼称 (L)	実容量 (L)	タンク寸法(mm)			ステー間隔 (mm)	セット重量 (kg)	ECE認証 刻印番号
					高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)			
2770200	アルミタンク S/B付 セット	RT-150A	150	130	395	535	788	450	26.4	E43 34RIIU#A-030004
2770202	"	RT-200A	200	180	395	535	1038	650	29.4	E43 34RIIU#A-030005
2770204	"	RT-200B	200	180	506	606	715	450	33.4	E43 34RIIU#A-030006
2770206	"	RT-250A	250	230	506	606	890	450	37.4	E43 34RIIU#A-030007
2770208	"	RT-250B	250	220	395	535	1268	650	32.4	E43 34RIIU#A-030008
2770216	"	RT-300A	300	270	506	606	1060	650	39.4	E43 34RIIU#A-030009
2770218	"	RT-300B	300	280	456	606	1210	750	39.8	E43 34RIIU#A-030010
2770220	"	RT-400A	400	375	506	606	1430	450・450	62.4	E43 34RIIU#A-030011
2770210	アルミタンク S/B+吊バンド セット	RT-300A	300	270	506	606	1060	650	42.4	E43 34RIIU#A-030009
2770212	"	RT-300B	300	280	456	606	1210	750	42.8	E43 34RIIU#A-030010
2770214	"	RT-400A	400	375	506	606	1430	450・450	66.9	E43 34RIIU#A-030011

■R34対応 アルミタンク用ステー(アルミ製)

コードNo	品 名	品 番	適用タンク	適用タンクサイズ		ステー寸法(mm)				重量 (kg/本)
				奥行	高さ	A	a	B	b	
2770238	アルミタンク用 ステー	RS-5339	150A 200A 250B	535	395	637	592	479	434	4.9
2770242	"	RS-6050	200B 250A 300A	606	506	708	663	590	545	5.8
2770240	"	RS-6045	300B	606	456	712	667	540	495	5.5
2770244	"	RS-6054	400A	606	506	708	663	618	541	6.0

■R34対応 アルミタンク用バンド(ステンレス製)


コードNo	品 名	品 番	適用タンク	重量 (kg/本)
2770150	アルミタンク用 バンド	RB-5339	150A 200A 250B	0.8
2770154	"	RB-6050	200B 250A 300A	0.9
2770152	"	RB-6045	300B	0.9
2770156	"	RB-6054	400A	0.9

■R34対応 アルミタンク用 吊バンド(ステンレス製)

コードNo	品 名	品 番	適用タンク	重量 (kg/本)
2770158	アルミタンク用吊バンド	HH-9999	全サイズ共通	1.5

※オプション品

アルミ製タンク(角型・丸型)



旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

■アルミ製タンク 角型 本体

コードNo	商品名	品 番	容量 (L)	タンク寸法(mm)			ステー間隔 (mm)	重量 (kg)
				高さ(H)	奥行(W)	長さ(L)		
2897017	アルミ製タンク 角型	NT-150A	150	395	535	788	390	15
2897020	〃	NT-200A	200	395	535	1038	560	18
2897033	〃	NT-200B	200	505	605	715	380	18
2897046	〃	NT-250A	250	505	605	890	480	21
2897059	〃	NT-250B	250	395	535	1268	700	21
2897062	〃	NT-300A	300	505	605	1060	580	23

■アルミ製タンクステー 角型用

コードNo	商品名	品 番	適用タンク	適用タンクサイズ		ステー寸法(mm)				重量 (kg/本)
				奥行	高	A	a	B	b	
2897211	アルミ製タンクステー 角型用	NS-5339	NT-150A 200A 250B	535	395	638	593	478	433	3.6
2897224	〃	NS-6050	NT-200B 250A 300A	605	505	708	663	588	543	4.2



旧基準品の為、R34の基準が適用される車両には使用できません。

■アルミ製タンク 丸型 (ブレットタンク)

コードNo	商品名	品 番	サイズ(mm)	重量kg
2820000	ブレットタンク 200リッター セット (タンク、ステー、バンド)	3010-1001	φ463×1315	16
2820010	〃 300リッター セット (タンク、ステー、バンド)	3010-1002	φ616×1143	20

■丸型タンク用 ユニット

コードNo	商品名	コードNo	商品名	適 用
2897318	200リッター用 A	2897330	200リッター用 S/W 付 A	いすゞ、フソー用
2897320	〃 C	2897332	〃 S/W 付 C	日野用
2897322	〃 D	2897334	〃 S/W 付 D	UD用
2897347	300リッター用 A	2897340	300リッター用 S/W 付 A	いすゞ、フソー用
2897349	〃 C	2897342	〃 S/W 付 C	日野用
2897351	〃 D	2897344	〃 S/W 付 D	UD用

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・スチール・樹脂)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品


ダンプ部品

導風板

素材

タンクユニット(矢崎)


日本ポテリツ工業株式会社



コードNo	品名	品番	深さ	備 考
2883306	(矢崎製) タンクユニット	Y-587-A	272mm	東ラチ: BA466(H483)、BA446(B807)
2883319	"	Y-587-C		
2883308	"	Y-587-E		
2883307	"	Y-587-K		
2883322	"	Y-592-A	322mm	東ラチ: BA436(B805)、BA366(B795) BA376(B797)、BA386(N155) 大丸: 6型
2883335	"	Y-592-C		
2883324	"	Y-592-E		
2883323	"	Y-592-K		
2883348	"	Y-745-A	502mm	東ラチ: BA476(N158)、BA486(N159) BA496(N160)、GT196(TT61) 大丸: 2型、7型
2883351	"	Y-745-C		
2883370	"	Y-745-K		
2883377	"	Y-B801T-A	402mm	東ラチ: BA396(B801)、BA406(N157) BA416(PO91) 大丸: 4型
2883380	"	Y-B801T-C		
2883378	"	Y-B801T-K		
2883403	"	Y-J888T-A	550mm	東ラチ: BA506(N163) 大丸: 8型
2883416	"	Y-J888T-C		
2883400	"	Y-J888T-K		
2883432	"	Y-460T-A	450mm	大丸: 3型
2883445	"	Y-460T-C		
2883460	"	Y-460T-K		
2883461	(矢崎製) タンクユニット S/W付	Y-587 S/W-A	272mm	東ラチ: BA466(H483)、BA446(B807)
2883500	"	Y-587 S/W-E		
2883474	"	Y-592 S/W-A	322mm	東ラチ: BA436(B805)、BA366(B795) BA376(B797)、BA386(N155) 大丸: 6型
2883513	"	Y-592 S/W-E		
2883487	"	Y-745 S/W-A	502mm	東ラチ: BA476(N158)、BA486(N159) BA496(N160)、GT196(TT61) 大丸: 2型、7型
2883490	"	Y-B801T S/W-A	402mm	東ラチ: BA396(B801)、BA406(N157) BA416(PO91) 大丸: 4型
2883526	"	Y-460T S/W-A	450mm	大丸: 3型


タンクユニット(アサミ)①

日本ポテツ工業株式会社



コードNo	品 名	品 番	深さ	備 考
2870120	燃料タンク用 ユニット	FP-115 NA	232mm	東ラチ: BA456(H482)
2870123	" "	FP-115 NC		
2870126	" "	FP-115 ND		
2870129	" "	FP-115 NE		
2870132	" "	FP-115 NK		
2870134	" "	FP-115 NL		
2870135	燃料タンク用 ユニット	FP-140 NA	272mm	東ラチ: BA466(H483)、BA446(B807)
2870138	" "	FP-140 NC		
2870141	" "	FP-140 ND		
2870144	" "	FP-140 NE		
2870147	" "	FP-140 NK		
2870148	" "	FP-140 NL		
2870150	燃料タンク用 ユニット	FP-165 NA	322mm	東ラチ: BA436(B805)、BA366(B795) BA376(B797)、BA386(N155) 大丸: 6型
2870153	" "	FP-165 NC		
2870156	" "	FP-165 ND		
2870159	" "	FP-165 NE		
2870162	" "	FP-165 NK		
2870164	" "	FP-165 NL		
2870292	" "	FP-165 NV		
2870180	燃料タンク用 ユニット	FP-257 NA	502mm	東ラチ: BA476(N158)、BA486(N159) BA496(N160)、GT196(TT61) 大丸: 2型、7型
2870183	" "	FP-257 NC		
2870186	" "	FP-257 ND		
2870189	" "	FP-257 NE		
2870192	" "	FP-257 NK		
2870194	" "	FP-257 NL		
2870294	" "	FP-257 NV		
2870165	燃料タンク用 ユニット	FP-210 NA	402mm	東ラチ: BA396(B801)、BA406(N157) BA416(PO91) 大丸: 4型
2870168	" "	FP-210 NC		
2870171	" "	FP-210 ND		
2870174	" "	FP-210 NE		
2870177	" "	FP-210 NK		
2870179	" "	FP-210 NL		
2870293	" "	FP-210 NV		
2870210	燃料タンク用 ユニット	FP-380 NA	760mm	東ラチ: BA426(B804)
2870213	" "	FP-380 NC		
2870216	" "	FP-380 ND		
2870219	" "	FP-380 NE		
2870222	" "	FP-380 NK		
2870195	燃料タンク用 ユニット	FP-280 NA	550mm	東ラチ: BA506(N163) 大丸: 8型
2870198	" "	FP-280 NC		
2870201	" "	FP-280 ND		
2870204	" "	FP-280 NE		
2870207	" "	FP-280 NK		
2870295	" "	FP-280 NV		
2870225	燃料タンク用 ユニット	FP-240 NA	450mm	大丸: 3型
2870228	" "	FP-240 NC		
2870231	" "	FP-240 ND		
2870234	" "	FP-240 NE		
2870237	" "	FP-240 NK		
2870239	" "	FP-240 NL		
2870296	" "	FP-240 NV		
2870115	タンクユニット用 パッキン			

タンクユニット(アサミ)②



残量警告用スイッチ付仕様

※リード線3線式

コードNo	品 名	品 番	深さ	備 考
2870240	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-115 SA	232mm	東ラチ: BA456(H482)
2870243	" "	FP-115 SC		
2870247	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-140 SA	272mm	東ラチ: BA466(H483)、BA446(B807)
2870250	" "	FP-140 SC		
2870253	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-165 SA	322mm	東ラチ: BA436(B805)、BA366(B795) BA376(B797)、BA386(N155) 大丸: 6型
2870256	" "	FP-165 SC		
2870258	" "	FP-165 SL		
2870265	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-257 SA	502mm	東ラチ: BA476(N158)、BA486(N159) BA496(N160)、GT196(TT61) 大丸: 2型、7型
2870268	" "	FP-257 SC		
2870270	" "	FP-257 SL		
2870259	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-210 SA	402mm	東ラチ: BA396(B801)、BA406(N157) BA416(PO91) 大丸: 4型
2870262	" "	FP-210 SC		
2870264	" "	FP-210 SL		
2870277	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-380 SA	760mm	東ラチ: BA426(B804)
2870280	" "	FP-380 SC		
2870271	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-280 SA	550mm	東ラチ: BA506(N163) 大丸: 8型
2870274	" "	FP-280 SC		
2870283	燃料タンク用 ユニット S/W付	FP-240 SA	450mm	大丸: 3型
2870286	" "	FP-240 SC		

■タンクユニット選定表

抵抗値			品番		適応車種			備考
F	1/2	E	アサミ	ヤザキ	メーカー		年式	
0	50	150	FP-□NA	Y-□-A	三菱	大型	84/8～	
						中型	05/10～	(ファイター)(規制適合記号「PA-」から
						小型	00/04～	(キャンター)(規制適合記号「KK-」から
					いすゞ	大型		
			中型	～07/04				
			UD	中型	～99/7	規制適合記号「KC-」まで。(ベツレスキャブを除く)		
				FP-□SA	Y-□S/W-A	三菱	大型	84/8～
			中型				～05/9	ファイター 規制適合記号「KL-」まで
小型	～00/3	キャンターカスタム仕様及び規制適合記号「KC-」まで						
いすゞ	中型		ジャストン					
0	31	150	FP-□NC	Y-□-C	日野	大型		
					中型	94/11～		
					トヨタ		94/11～	ダイナ K-FB
			FP-□SC	Y-□S/W-C	日野	中型	～94/10	
					UD	中型	90/05～	コントロール・カスタム仕様「UKハーネス(別売)」とセットで使用
10	32	80	FP-□ND	—	UD	大型		
6	33	80	FP-□NK	Y-□-K	UD	大型		
						中型	99/09～	規制適合記号「KK-」から
							87/01～	コントロールS,ベツレスキャブ
						旧小型	～95/08	(コントロール20・30・35) 規制適合記号「U-」まで
						小型		(コントロール10・15)
(SF4) 14	44	(SE110) 100	FP-□NL	—	いすゞ	中型	07/05～	規制適合記号「PDG-・PKG-」から
3	32.5	110	FP-□NE	Y-□-E	日野	小型		デュトロ・レンジャー2
					UD		95/08～	コントロール(20・30・35) 規制適合記号「KC-」から
					日産			アトラス
					三菱		86～93/11	キャンター
					いすゞ		～06/12	エルフ
					トヨタ			ダイナK-BU
33	130	240	FP-□NV	—	UD	大型	17/04～	クオン※ディスプレイ内表示の航続可能距離は非対応

タンクコック、コネクターキット



コードNO	商品名			サイズ
28842403	サブタンク用コック	特小	アトラス・タイタン・日野	12mm×10
28822133	〃	小	胴長(横付) 日野大型	14mm×10
28610143	〃	小	いすゞ4t	14mm×10
28811463	〃	小	曲	14mm×10
28610273	〃	M16	テーパコック 日産大型	16mm×10
28820193	〃	M16	胴長(横付)	16mm×10
28842113	〃	M16	横付 曲	16mm×12
28841983	〃	M16	横付 直	16mm×12
28821873	〃	大	18×12	18mm×12
28821903	〃	大	18×10	18mm×10

※パッキン厚手、薄手 各1枚付
M16 テーパーコックはパッキン無し



コードNO	商品名		サイズ
28825003	可変式タンクコック	16M	16mm×10



コードNO	商品名			サイズ
28842243	サブタンク用ニップル	M16	曲	16mm×10
28841563	〃	M16	直	16mm×10
28841723	〃	M16	直	16mm×12
28841693	〃	M18	曲	18mm×10



コードNO	商品名			サイズ
28843633	サブタンク用プラグ	いすゞ	SBR用	36mm
28854273	〃	日野用		42mm
28863033	〃	フソ用(UD)		30mm

※パッキン1枚付



コードNO	商品名			サイズ
2864008	サブタンク用コネクターキット	いすゞ	SBR用	#3946
2865007	〃	日野用		#648
2866006	〃	ふそう(UD)用		#665
2880325	ハンガーセット			
2880231	ナイロンホースバンド (タンクゲージ用 クリップ 樹脂)			

荷台用部品

荷台用補助部品

ファンダー・工具箱・タンク・タイヤハンガー

バン・ウイング部品

バン・ウイング部品

荷台部品

ランプ・電装品

保安部品

補修部品

ダンク部品

導風板

素材

タンクキャップ①

東京ラヂエーター製造



コードNO	2880205
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	VO64K-18102
口金径	φ112
材 質	鉄製・メッキ



コードNO	2880227
商品名	タンクキャップ 鍵付
品 番	TW91K-18100
口金径	φ112
材 質	鉄製・メッキ



コードNO	2880226
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	B001K-18101
口金径	φ84
材 質	鉄製・メッキ



コードNO	2880229
商品名	タンクキャップ 鍵付
品 番	TM36K-18102
口金径	φ84
材 質	鉄製・クロムメッキ



コードNO	2880202
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	9224406300
口金径	φ44 40L用
材 質	鉄製・メッキ



コードNO	2880230
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品 番	TM19K-18101
口金径	φ44.4 40L用
材 質	亜鉛ダイカスト 黒塗装

YSタンク



コードNO	2831020
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	YS-33
口金径	φ102
材 質	鉄製・メッキ




コードNO	2831033
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品 番	KY-CAP-A
口金径	φ102
材 質	ステンレス製



※スチールタンク用

コードNO	2880211
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	CAP310
口金径	φ100
材 質	鉄製・メッキ

宝栄工業(ガッポキャップ)



※スチール/ステンレスタンク兼用

コードNO	2880207
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品 番	CAP211
口金径	φ100
材 質	樹脂製



※アルミタンク用

コードNO	2880208
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品 番	CAP110
口金径	φ80
材 質	樹脂製



※アルミタンク用

コードNO	2880209
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品 番	CAP111
口金径	φ80
材 質	樹脂製

タンクキャップ②

末吉工業

メーカー撤退予定
【売切終了】



コードNO	2810640
商品名	純正タンクキャップ 鍵無
品番	SST-CP000
口金径	φ100
材質	鉄製・黒塗装



コードNO	2810641
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品番	SST-CP-700
口金径	φ100
材質	鉄製・メッキ



コードNO	2810642
商品名	純正タンクキャップ 鍵付
品番	SST-CP-800
口金径	φ100
材質	ステンレス製

高野自動車用品製作所

※汎用タイプ



コードNO	6779160
商品名	タンクキャップ 鍵付
品番	YSタンク用
口金径	φ102
材質	鉄製・メッキ



コードNO	6779173
商品名	タンクキャップ 鍵付
品番	イズ(小)
口金径	φ84
材質	鉄製・メッキ



コードNO	6779199
商品名	タンクキャップ 鍵付
品番	イズ(大)
口金径	φ112
材質	鉄製・メッキ

ドーワ

※汎用タイプ



コードNO	5015809
商品名	タンクキャップ 鍵無
品番	DS-1580
口金径	φ84 2本ツメ
材質	鉄製・メッキ



コードNO	5015825
商品名	タンクキャップ 鍵無
品番	DS-1582
口金径	φ112 3本ツメ
材質	鉄製・メッキ



コードNO	5015838
商品名	タンクキャップ 鍵付
品番	DS-1583
口金径	φ112 3本ツメ
材質	樹脂製



コードNO	5015841
商品名	タンクキャップ 鍵無
品番	DS-1584
口金径	φ112 3本ツメ
材質	鉄製・メッキ



コードNO	5015919
商品名	タンクキャップ 鍵無
品番	DS-1591
口金径	φ102 3本ツメ
材質	鉄製・メッキ



コードNO	5016002
商品名	タンクキャップ 鍵無
品番	DS-1600
口金径	φ102 3本ツメ
材質	鉄製・黒塗装

荷台用部品

荷台用補助部品

フェンダー・工具箱・
タンク・タイヤハンガーバン・ウイング部材
(アルミ・オリジナル材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材