

8

保安部品 ⑥

(ページ)	(中分類)	(小分類)	(総合カタログ)
1	消火器	消火器 (日本ドライケミカル)	8-39
2		消火器 (ヤマトプロテック)	8-40
3		消火器 ボックス (ステンレス製)	8-41
4	信号灯関連	制限灯、発炎筒、赤旗	8-42
5		非常信号灯	8-43

消火器(日本ドライケミカル)

■自動車用消火器

分類 国家検定合格品
国土交通省道路運送車両の保安基準適合品
ガス加圧式、ブラケット標準装備

ABC粉末消火器

コードNO	6963714
器種	PAN-3AG(I)(アルミ製)
薬剤質量	1.0kg
総質量	約1.9kg(本体約1.6kg)
圧ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 17g (B17)
高さ	約360mm
外径	85mm
ホース長さ	-
放射距離	2~4m(20°C)
放射時間	約12秒(20°C)
使用温度範囲	-10~+40°C
能力単位	A-1.B-2.C
型式番号	消(自)第23~110号
メーカーコード	160225



※リサイクル対応品

コードNO	6963728
器種	PAN-6AG(I)(アルミ製)
薬剤質量	1.8kg
総質量	約3.2kg(本体約2.7kg)
圧ガス(ボンベ記号)	CO ₂ 30g (B30)
高さ	約423mm
外径	102mm
ホース長さ	300mm
放射距離	3~6m(20°C)
放射時間	約13秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-1.B-3.C
型式番号	消(自)第23~111号
メーカーコード	160215



※リサイクル対応品

コードNO	6963730
器種	PAN-10AG(I)(アルミ製)
薬剤質量	3.5kg
総質量	約5.7kg(本体約5.0kg)
圧ガス(ボンベ記号)	N ₂ 17.7g (C17.7)
高さ	約512mm
外径	123mm
ホース長さ	370mm
放射距離	3~6m(20°C)
放射時間	約17秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-3.B-7.C
型式番号	消(自)第23~112号
メーカーコード	160205



※リサイクル対応品

コードNO	6963756
器種	PAN-20GSD(Ⅲ)
薬剤質量	6.0kg
総質量	約11.9kg(本体約10kg)
圧ガス(ボンベ記号)	CO ₂ +N ₂ 61g (D61)
高さ	約560mm
外径	153.4mm
ホース長さ	350mm
放射距離	3~5m(20°C)
放射時間	約23秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-5.B-12.C
型式番号	消(自)第23~113号
メーカーコード	160005



※リサイクル対応品

■消火器リサイクルシール...消火器の購入には「消火器リサイクルシール」の購入が必要です。



6963100 消火器リサイクルシール 〈非課税〉

廃消火器リサイクルシステムの本運用により、2011年1月1日以降の検定品より「前払式有料リサイクルシール(非課税)」が添付されて出荷されます。

消火器(ヤマトプロテック)

ABC粉末消火器

■自動車用シリーズ消火器 (ブラケット付)



コードNO	6963221
器種	YPM-4 (加圧式)
総質量	約3.5kg
薬剤質量	1.8kg
全高	約42.7cm
全幅	約20cm
放射時間	約12秒 (20°C)
放射距離	3~6m(20°C)
能力単位	A-1,B-3,C
使用温度範囲	-20°C~+40°C
型式番号	消(自)第23~108号

※リサイクル対応品



コードNO	6963238
器種	YAM-10X II (蓄圧式)
総質量	約6.02kg
薬剤質量	3.5kg
全高	約51.5cm
全幅	約19cm
放射時間	約14秒 (20°C)
放射距離	4~7m(20°C)
能力単位	A-3,B-7,C
使用温度範囲	-30°C~+40°C
型式番号	消(自)第27~13号

※リサイクル対応品



コードNO	6963267
器種	YAM-20X (蓄圧式)
総質量	約10.65kg
薬剤質量	6.0kg
全高	約59.5cm
全幅	約20.2cm
放射時間	約18秒 (20°C)
放射距離	4~7m(20°C)
能力単位	A=5,B=12,C
使用温度範囲	-30°C~+40°C
型式番号	消(自)第24~2号


※リサイクル対応品



コードNO	6963100
消火器リサイクルシール (非課税)	

※自動車用シリーズ消火器を購入する際には、消火器税込価格のほかに別途リサイクルシール代 (非課税) が必要となります。

■消火器収納ボックス(A・Bシリーズ)・・・設置タイプ(スチール製/焼付塗装仕上)



品番	適応消火器	設置可能本数
A-1	泡消火器 10型	1本
	粉末消火器 20型	1本
A-2	泡消火器 10型	2本
	粉末消火器 20型	2本
	粉末消火器 10型	3本
A-3	泡消火器 10型	3本
	粉末消火器 20型	3本
B-1	粉末消火器 4型	1本
	粉末消火器 10型	1本
B-2	粉末消火器 10型	2本
	粉末消火器 4型	3本

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンター・工具箱・タンク・タイヤ・ガン

バン・ウイング部材 (アルミ・ポリ材料含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部材


導風板

素材


消火器ボックス(ステンレス製)

横型(スライド型)

材質 SUS304 BA材 0.8t




※フタが外れるタイプ



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707110	ステンレス消火器ボックス 横型(スライド) 10型用	4.07




■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707120	ステンレス消火器ボックス 横型(スライド) 20型用	5.70


縦型(角型)

材質 SUS304 BA材 0.8t



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707210	ステンレス消火器ボックス 縦型(角型) 10型用	4.56




■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707220	ステンレス消火器ボックス 縦型(角型) 20型用	5.49


カマボコ型

材質 SUS304 BA材 0.8t



■10型用

コードNO	商品名	重量kg
2707310	ステンレス消火器ボックス カマボコ型 10型用	4.17



■20型用

コードNO	商品名	重量kg
2707320	ステンレス消火器ボックス カマボコ型 20型用	4.97

切文字ステッカー

■(2707001) 横書タイプ 60 × 60 L=220



■(2707000) 縦書タイプ 60 × 60 L=220



荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・ガン

バン・ウイング部品 (アルミ・ポリ材質含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ランプ部品

導風板

素材

制限灯、発炎筒、赤旗



※笠寸法 高さ 約 85mm
巾 (下部直径) 55mm
※赤旗寸法 巾 270mm、高さ 320mm
※電球付 重量 76g

コードNO	5018385
DS-1838 新 制限灯 透明赤色 24V	



※笠寸法 高さ 約 135mm
巾 (下部直径) 115mm
※電球なし (別途ご用意ください)
※重量 103g

コードNO	6791181
制限灯 赤 (大)	



※国家公安委員会認定商品
※停止表示板 (昼夜間兼用型)
※3角形 1辺 約 430mm
※重量 約 1.42kg
※ケース入

コードNO	6962334
デルタサイン RR-1900 TS	

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤパンガー

バン・ウイング部材 (アルミ・オリ材含む)

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材



※自動車用 緊急保安炎筒 (発炎筒)

※寸法 φ33 mm × 長さ 140mm
※重量 106 g
※燃焼時間 5分
※有効期限 製造年月から4年間

コードNO	6962515
サンフレイヤー 自動車用緊急保安炎筒 (大)	



※自動車用 緊急保安炎筒 (発炎筒)

※寸法 φ27 mm × 長さ 130mm
※重量 95 g
※燃焼時間 5分
※有効期限 製造年月から4年間

コードNO	6962530
発炎筒 (スーパーハイフレイヤー5)	



※自動車用 緊急保安炎筒 (ケース入セット)
・発炎筒 (ハイフレイヤー5) 2本
・赤旗 1本
ケース寸法 厚 50mm × 135mm × 210mm

廃番

コードNO	6962537
保安用品セット	




※ (スーパーハイフレイヤー5) 用 ブラケット
※嵌め込み部 φ 27mm
※樹脂製 ※重量 約 15g

コードNO	6962518
サンフレイヤー ACE ブラケット	



※旗寸法 約 (300mm × 400mm)
※木柄寸法 直径 約 φ 13mm × 長さ 450mm
※重量 約 47g

コードNO	6962210
赤旗 (木柄付) 300×400	



※旗寸法 約 (300mm × 400mm)
※木柄寸法 直径 約 φ 13mm × 長さ 450mm
※重量 約 47g

コードNO	6962223
白旗 (木柄付) 300×400	

非常信号灯

荷台用部品

荷台用補助部品

フエンダー・工具箱・タンク・タイヤ・リガー

バン・ウイング部品
アルミ・オリ材含む

バン・ウイング部品

荷役部品

ランプ・電装部品

保安部品

補修部品

ダンプ部品

導風板

素材



※半永久的に使用可能

使い捨ての発炎筒と違い、電池交換で半永久的に使用可能

※高い安全性

9個の赤色LEDが激しく点滅！ 200m先からでもよく見える

※国土交通省保安基準適合品、車検対応品

非常信号灯を取付けていれば車検対応できます。
既存の発炎筒取付け場所に設置可能

■製品仕様

製品名	非常信号灯
点灯時間	約20時間以上点滅(新品電池使用時)
LED個数	高輝度LED 9個
電源	単四アルカリ乾電池2本
本体重量	約100g(乾電池内蔵状態)
サイズ	高153mm × 巾(直径)32mm
その他	底部分マグネット付(車ボディに固定可)

●3-WAY ボディ対応



[1-WAY]
φ 32mm タイプ
出荷状態そのままで使用



[2-WAY]
φ 27mm タイプ
透明アダプタを取り外す



[3-WAY]
φ 27mm ストレートタイプ
透明アダプタを取り外し、
レンズカバー部分を回転させて、
ボディとストレートなラインをつくる。

コードNO	6962357
非常信号灯	KS-100E3 化粧箱入り

※国土交通省保安基準適合品、車検対応品

LED がピカピカ点滅、強力発光で後続車にアピール
夜間 200m 先から視認可能

防滴型

●ボディ部 直径 φ 27mm

本体ボディ部を回転させると平らな部分ができます。



■製品仕様


製品名	非常信号灯
点灯時間	連続使用時間: 約8時間
LED個数	高輝度LED 9個
電源	単四アルカリ乾電池2本
本体重量	約90g(乾電池内蔵状態)
サイズ	高 153mm × ボディ部 巾(直径) 27mm
材質	本体:ABS レンズ:アクリル
その他	底部分マグネット付(車ボディに固定可)

※ 付属電池は点灯テスト用です。
必ず単四アルカリ電池を別途購入して使用してください。

コードNO	8969046
エーモン #6904	非常信号灯

- 生活防水設計
- アルカリ単3乾電池付属
- 装着用ホルダー付

- 高輝度LED赤色 9個
- 重量(電池含む) 200g



※1台4役



- ①シグナルライト
 - ・強力な赤色光の点滅は200m先からでも視認可能
 - ・夜間走行のトラブル時にも安心
 - ・単3乾電池2個で連続36時間以上の点滅発光
- ②シートベルトカッター
 - ・衝突、横転、水没など、万一の事故で外れなくなったシートベルトを切断できる。
- ③ハンドライト
 - ・夜間のパンク修理などのドラブルや、捜し物などの際に懐中電灯として使えます。
- ④ガラスハンマー
 - ・衝突、横転、水没などの事故の際、開かなくなった窓ガラスを割って緊急脱出できます。

廃番

コードNO	6795982
小糸(E-3) ESL-200T 非常用シグナルライト	